






Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

- Schubkasten Höhe 77 mm
- Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit

Planungs- / Einbaumaße




Maß	mm
BL	NL - 26
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3

BB Bodenbreite	KB Korpusbreite	NL Nennlänge	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	RB Rückwandbreite	KD Korpuseitendicke	LT Lichte Innentiefe

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro YOU

Nennlänge mm	Lochabstand mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416



* Lochabstand b2 nur bei Actro YOU XL

Hinweise

► Rückwandoptionen	250 - 251	► Auszugsführungen Actro YOU	260 - 261
► Innenfrontoptionen	252 - 255	► Push to open Silent	262 - 263
► Designoptionen	256 - 257	► Qualitätskriterien	348
► Sonstiges Zubehör	258 - 259		




hettich.com/short/fcf727

Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

- ▶ Schubkasten Höhe 101 mm
- ▶ Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit



1 Zargenset Höhe 101 mm



- ▶ Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
- ▶ Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:

- ▶ **1** 1 Stück Zarge, links und rechts
- ▶ **2** 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe
- ▶ **3** 2 Stück Frontbefestigungen zum Anschrauben
- ▶ **5** 2 Stück Stabilisator Rückwand
- ▶ Befestigungsmaterial

Hinweis:

- ▶ Designoptionen, siehe Seite 256 – 257

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Oberfläche			VE
	silber	weiß	anthrazit	
270	9 255 244	9 255 284	9 255 324	1 Set
300	9 255 245	9 255 285	9 255 325	1 Set
350	9 255 246	9 255 286	9 255 326	1 Set
400	9 255 247	9 255 287	9 255 327	1 Set
450	9 255 248	9 255 288	9 255 328	1 Set
500	9 255 249	9 255 289	9 255 329	1 Set
550	9 255 250	9 255 290	9 255 330	1 Set
600	9 255 251	9 255 291	9 255 331	1 Set
650	9 255 252	9 255 292	9 255 332	1 Set

5 Stabilisator Rückwand




- ▶ Für Holz- und Aluminiumrückwände
- ▶ 1 Stück bei Korpusbreite ≥ 600 mm; 2 Stück bei ≥ 800 mm;
3 Stück = 1200 mm
- ▶ Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 257 702	1/200 St.

Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU


- Schubkasten Höhe 101 mm
- Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit

Planungs- / Einbaumaße



Befestigungspositionen Auszugsführung Actro YOU

Nennlänge mm	Lochabstand mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416



Hinweise

- | | | | |
|----------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| ► Rückwandoptionen | 250 - 251 | ► Auszugsführungen Actro YOU | 260 - 261 |
| ► Innenfrontoptionen | 252 - 255 | ► Push to open Silent | 262 - 263 |
| ► Designoptionen | 256 - 257 | ► Qualitätskriterien | 348 |
| ► Sonstiges Zubehör | 258 - 259 | | |




hettich.com/short/5e5af6

Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

- ▶ Schubkasten Höhe 139 mm
- ▶ Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit



1 Zargenset Höhe 139 mm



- ▶ Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
- ▶ Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:

- ▶ **1** 1 Stück Zarge, links und rechts
- ▶ **2** 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe
- ▶ **3** 2 Stück Frontbefestigungen zum Anschrauben
- ▶ **5** 2 Stück Stabilisator Rückwand
- ▶ Befestigungsmaterial

Hinweis:

- ▶ Designoptionen, siehe Seite 256 – 257

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Oberfläche			VE
	silber	weiß	anthrazit	
300	9 255 254	9 255 294	9 255 334	1 Set
350	9 255 255	9 255 295	9 255 335	1 Set
400	9 255 256	9 255 296	9 255 336	1 Set
450	9 255 257	9 255 297	9 255 337	1 Set
500	9 255 258	9 255 298	9 255 338	1 Set
550	9 255 259	9 255 299	9 255 339	1 Set
600	9 255 260	9 255 300	9 255 340	1 Set

5 Stabilisator Rückwand




- ▶ Für Holz- und Aluminiumrückwände
- ▶ 1 Stück bei Korpusbreite ≥ 600 mm; 2 Stück bei ≥ 800 mm; 3 Stück = 1200 mm
- ▶ Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 257 702	1/200 St.

Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU


- Schubkasten Höhe 139 mm
- Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit

Planungs- / Einbaumaße



Befestigungspositionen Auszugsführung Actro YOU

Nennlänge mm	Lochabstand mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416



Hinweise

- | | | | |
|----------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| ► Rückwandoptionen | 250 - 251 | ► Auszugsführungen Actro YOU | 260 - 261 |
| ► Innenfrontoptionen | 252 - 255 | ► Push to open Silent | 262 - 263 |
| ► Designoptionen | 256 - 257 | ► Qualitätskriterien | 348 |
| ► Sonstiges Zubehör | 258 - 259 | | |




hettich.com/short/614d98

Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

- ▶ Frontauszug Höhe 187 mm
- ▶ Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit



1 Zargenset Höhe 187 mm



- ▶ Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
- ▶ Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:

- ▶ **1** 1 Stück Zarge, links und rechts
- ▶ **2** 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe
- ▶ **3** 2 Stück Frontbefestigungen zum Anschrauben
- ▶ **5** 2 Stück Stabilisator Rückwand
- ▶ Befestigungsmaterial

Hinweis:

- ▶ Designoptionen, siehe Seite 256 – 257

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Oberfläche			VE
	silber	weiß	anthrazit	
270	9 255 262	9 255 302	9 255 342	1 Set
300	9 255 263	9 255 303	9 255 343	1 Set
350	9 255 264	9 255 304	9 255 344	1 Set
400	9 255 265	9 255 305	9 255 345	1 Set
450	9 255 266	9 255 306	9 255 346	1 Set
500	9 255 267	9 255 307	9 255 347	1 Set
550	9 255 268	9 255 308	9 255 348	1 Set
600	9 255 269	9 255 309	9 255 349	1 Set
650	9 255 270	9 255 310	9 255 350	1 Set

5 Stabilisator Rückwand








- ▶ Für Holz- und Aluminiumrückwände
- ▶ 1 Stück bei Korpusbreite ≥ 600 mm; 2 Stück bei ≥ 800 mm; 3 Stück = 1200 mm
- ▶ Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 257 702	1/200 St.

Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

- ▶ Frontauszug Höhe 187 mm
- ▶ Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit

Planungs- / Einbaumaße




Maß	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3
LT	Innenschubkasten NL + 12
LT	Innenschubkasten Push to open Silent NL + 21

BB Bodenbreite	KB Korpusbreite	NL Nennlänge	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	RB Rückwandbreite	KD Korpusseitendicke	LT Lichte Innentiefe

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro YOU

Nennlänge mm	Lochabstand mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416



* Lochabstand b2 nur bei Actro YOU XL

Hinweise

▶ Rückwandoptionen	250 - 251	▶ Auszugsführungen Actro YOU	260 - 261
▶ Innenfrontoptionen	252 - 255	▶ Push to open Silent	262 - 263
▶ Designoptionen	256 - 257	▶ Qualitätskriterien	348
▶ Sonstiges Zubehör	258 - 259		




hettich.com/short/da22c2

Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

- ▶ Frontauszug Höhe 251 mm
- ▶ Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit



1 Zargenset Höhe 251 mm



- ▶ Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
- ▶ Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:

- ▶ **1** 1 Stück Zarge, links und rechts
- ▶ **2** 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe
- ▶ **3** 2 Stück Frontbefestigungen zum Anschrauben
- ▶ **3** 2 Stück Stabilisator Frontbefestigung zum Anschrauben
- ▶ **5** 2 Stück Stabilisator Rückwand
- ▶ Befestigungsmaterial

Hinweis:

- ▶ Designoptionen, siehe Seite 256 – 257

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Oberfläche			VE
	silber	weiß	anthrazit	
350	9 255 273	9 255 313	9 255 353	1 Set
400	9 255 274	9 255 314	9 255 354	1 Set
450	9 255 275	9 255 315	9 255 355	1 Set
500	9 255 276	9 255 316	9 255 356	1 Set
550	9 255 277	9 255 317	9 255 357	1 Set
600	9 255 278	9 255 318	9 255 358	1 Set
650	9 255 279	9 255 319	9 255 359	1 Set

5 Stabilisator Rückwand




- ▶ Für Holz- und Aluminiumrückwände
- ▶ 1 Stück bei Korpusbreite ≥ 600 mm; 2 Stück bei ≥ 800 mm; 3 Stück = 1200 mm
- ▶ Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 257 702	1/200 St.

Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

- ▶ Frontauszug Höhe 251 mm
- ▶ Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit

Planungs- / Einbaumaße




Maß	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3

BB Bodenbreite	KB Korpusbreite	NL Nennlänge	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	RB Rückwandbreite	KD Korpusseitendicke	LT Lichte Innentiefe

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro YOU

Nennlänge mm	Lochabstand mm b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416



* Lochabstand b2 nur bei Actro YOU XL

Hinweise

- | | | | |
|----------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| ▶ Rückwandoptionen | 250 - 251 | ▶ Auszugsführungen Actro YOU | 260 - 261 |
| ▶ Innenfrontoptionen | 252 - 255 | ▶ Push to open Silent | 262 - 263 |
| ▶ Designoptionen | 256 - 257 | ▶ Qualitätskriterien | 348 |
| ▶ Sonstiges Zubehör | 258 - 259 | | |



hettich.com/short/9874cb